



Немецкое качество по доступной цене



Автоматические  
гаражные ворота  
**39.500 р.\***

Входная  
дверь  
RenoDoor Plus  
**64.990 р.\***

Для Вашего дома – всё самое лучшее!  
Не упустите наше специальное предложение!



Входная дверь  
RenoDoor light  
**29.000 р.\*\***

Входная дверь RenoDoor light

- Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена заподлицо, без видимой рамы створки
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 46 мм
- Окрашена с внутренней и внешней стороны
- 3 цвета, одинаковых по цене
- Алюминиевая коробка толщиной 60 мм с термическим разделением, в исполнении Roundstyle
- Устройство многоточечного запираения с защитой от взлома
- Высокая теплоизоляция, коэффициент  $U_D = 1,2 \text{ Вт}/(\text{м}^2\cdot\text{К})$
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- Дополнительный замок (опция) – 5.890 р.
- Электрическое устройство открывания с электрозащелкой (опция) – 2.690 р.



Белый цвет  
RAL 9016  
29.000 р.\*\*



Коричневый цвет  
RAL 8028  
29.000 р.\*\*



Тёмный дуб  
Decograin  
29.000 р.\*\*

Цвета и варианты отделки поверхности на иллюстрациях могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.  
\* Рекомендуемая цена указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа для ворот RenoMatic 2014: 2500 x 2125 мм и двери RenoDoor Plus 2016: 1000 x 2100 мм, вкл. НДС 18%  
\*\* Рекомендуемая цена предлагаемых по акции размеров указана без учета стоимости замера, доставки и монтажа (RenoDoor light: 1000 x 2100 мм), вкл. НДС 20 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.05.2019.



Консультации  
профессионалов



Выезд  
специалиста



Качественный  
монтаж



Замена старых  
ворот на новые

**M Mustermann GmbH**  
Tore · Türen · Zargen · Antriebe



Made in Germany

Гаражные секционные ворота вкл. привод  
от **48.500 р \***

**Экономия до 30 %**

**Гаражные секционные ворота RenoMatic42**  
М-гофр, вкл. привод ProMatic с современной радиосистемой BiSecur и пультом дистанционного управления HS 5 BS белого цвета


- Двустенные теплоизоляционные секции
- Размеры и цены ворот по акции:

**Поверхность woodgrain**  
Белый, коричневый, титан

- 2500 x 2125 мм – 39.500 р.
- 2500 x 2250 мм – 39.500 р.
- 2500 x 2500 мм – 41.500 р.
- 2750 x 2125 мм – 46.000 р.
- 2750 x 2250 мм – 46.000 р.
- 2750 x 2500 мм – 49.000 р.
- 3000 x 2125 мм – 49.000 р.
- 3000 x 2250 мм – 49.000 р.
- 3000 x 2500 мм – 52.000 р.
- 3000 x 3000 мм – 60.500 р.
- 4000 x 2500 мм – 69.500 р.
- 5000 x 2125 мм – 75.000 р.
- 5000 x 2250 мм – 75.000 р.
- 5000 x 2500 мм – 82.000 р.

**Поверхность Decograin**  
Тёмный, золотой и ночной дуб

- 2500 x 2125 мм – 39.500 р.
- 2500 x 2250 мм – 39.500 р.
- 2500 x 2500 мм – 41.500 р.
- 2750 x 2125 мм – 46.000 р.
- 2750 x 2250 мм – 46.000 р.
- 2750 x 2500 мм – 50.000 р.
- 3000 x 2125 мм – 49.000 р.
- 3000 x 2250 мм – 49.000 р.
- 3000 x 2500 мм – 52.000 р.
- 3000 x 3000 мм – 60.000 р.
- 5000 x 2125 мм – 75.000 р.
- 5000 x 2250 мм – 75.000 р.



Коричневый цвет RAL 8028  
New Silkgrain  
от 39.500 р.\*




Титан RAL 7016  
New Silkgrain  
от 39.500 р.\*



Белый цвет RAL 9016  
New Silkgrain  
от 39.500 р.



Тёмный дуб Decograin  
От 39.500 р



Золотой дуб Decograin  
от 39.500 р.\*

**Только у Hörmann**

**BiSecur**

Инновационная радиосистема BiSecur для приводов гаражных и въездных ворот

Благодаря новой **сверхнадежной системе кодировки BiSecur** Вы можете быть уверены в том, что никто не скопирует Ваш радиосигнал. Данная технология была испытана и сертифицирована специалистами по безопасности Рурского университета г. Бохума. Она подходит для управления гаражными воротами, въездными воротами, освещением и т.д.

С помощью радиосистемы BiSecur Вы можете легко запросить положение ворот. По цвету светодиода на пульте дистанционного управления HS 5 BS Вы узнаете, закрыты Ваши ворота или нет. Теперь Вам **не надо для этого выходить из дома в**

непогоду. Вы также можете легко закрыть ворота из дома, нажав на кнопку пульта ДУ.

**Просто и удобно:  
запрос положения  
ворот не выходя  
из дома!**



reddot design award  
honourable mention 2011

Эксклюзивный 5-клавишный пульт дистанционного управления HS 5 BS белого цвета с глянцевой поверхностью, с функцией запроса положения ворот (серийно входит в поставку)

**Эксклюзивные пульты дистанционного управления BiSecur** подкупают глянцевой поверхностью под рояльный лак и красивой формой, благодаря которой пульт особенно хорошо «лежит» в руке. Хромированные колпачки расставляют акценты и дополняют элегантный внешний вид. Эксклюзивный дизайн пультов ДУ BiSecur Hörmann был отмечен премией международного жюри.



Входная  
дверь

64.990 р.\*

Боковой  
элемент двери

28.990 р.\*

### Входная дверь RenoDoor Plus 2017

- Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена заподлицо, без видимой рамы створки
- Стальное дверное полотно с термическим разделением толщиной 65 мм
- С лакокрасочным покрытием или отделкой поверхности Decograin с внутренней и внешней стороны
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм с термическим разделением по периметру
- Устройство многоточечного запирания с защитой от взлома
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент  $U_D = 0,99 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Размер входной двери по акции: 1000 x 2100 мм
- Размер бокового элемента по акции: 400 x 2100 мм
- Электрическое устройство открывания с электрозащелкой (опция) – 2.690 р.



Тёмный дуб  
Decograin  
64.990 р.\*



Золотой дуб  
Decograin  
64.990 р.\*



Коричневый цвет  
RAL 8028  
64.990 р.\*



Титан  
Decograin  
64.990 р.\*



Белый цвет  
RAL 9016  
64.990 р.\*

### Входная дверь TopSecur 2017



- По конструкции не отличается от входной двери ThermoSafe
- Снаружи и изнутри отделка дверного полотна выполнена заподлицо, без видимой рамы створки
- Алюминиевое дверное полотно с термическим разделением толщиной 73 мм, с внутренней стороны – белого цвета RAL 9016
- Алюминиевая коробка толщиной 80 мм, с термическим разделением
- **Защита от взлома класса RC 2**
- **Высокая теплоизоляция, коэффициент  $U_D = 0,9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$**
- Подходящие боковые элементы Вы найдете в нашем ассортименте алюминиевых входных дверей
- Размеры двери по акции min. 850 x 2022 мм, max. 1250 x 2250 мм по размерам заказчика – без надбавки к цене
- Открывание внутрь
- Электрическое устройство открывания с электрозащелкой (опция) – 2.690 р.



Цвет Hörmann  
CH 607  
каштановый  
(структурный лак)  
120.000 р.\*



Коричневый цвет  
RAL 8028  
120.000 р.\*



Белый алюминий  
RAL 9006  
120.000 р.\*




Цвет Hörmann  
CH 703  
антрацит  
(структурный лак)  
120.000 р.\*



Белый цвет  
RAL 9016  
120.000 р.\*

**Прекрасная  
теплоизоляция  
и надежная защита  
Вашего дома!**

Цвета и варианты отделки поверхности могут отличаться от цветов и отделки поверхности реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исполнены технические неясности и описания в ценах артикулов.  
\*Рекомендуемая цена предлагается по акции размеров вход, а также других изделий, указана без учета стоимости доставки и монтажа (Рекомендация 2014; 2500 x 2125 мм, RenoDoor Plus 2014; 1000 x 2100 мм, TopSecur 2014; min. 850 x 2022 мм, max. 1250 x 2250 мм, боковой элемент RenoDoor Plus 2014; 400 x 2100 мм), вкл. НДС 20 %. Акция действительна для всех дистрибьюторов в России до 31.05.2019.



Привод  
распашных ворот  
RotaMatic 2  
**45.300 р.\***

#### Привод распашных ворот RotaMatic 2

для 2-створчатых распашных ворот с шириной створки макс. 2500 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета

- Надежный электромеханический привод распашных ворот с современной радиосистемой BiSecur и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
- Для 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, ширина створки макс. 2500 мм
- Вес створки макс. 220 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции «проходная створка»



Привод  
откатных ворот  
LineaMatic  
**22.900 р**

#### Привод откатных ворот LineaMatic

для откатных ворот шириной макс. 6000 мм, вкл. пульт ДУ HS 4 BS черного цвета

- Привод откатных ворот с современной радиосистемой BiSecur и пульт дистанционного управления HS 4 BS черного цвета
- Для ворот высотой до 2000 мм и шириной до 6000 мм
- Вес створки макс. 300 кг
- Плавный пуск и плавный останов
- Регулируемое ограничение усилий
- Возможность программирования функции для прохода людей
- Профили зубчатой рейки в зависимости от исполнения/ширины ворот должны заказываться отдельно